



XPRO ARC 200 Pulse

PRÉCISION ET MAÎTRISE DANS UN DESIGN MODERNE

Un poste à souder inverser MMA/TIG Lift Pulse moderne, conçu pour les applications où la stabilité de l'arc, la maîtrise précise du cordon et un confort de soudage maximal sont essentiels.



200A
intensité



60%
facteur de marche



CEM
compatibilité



IP21S
protection



230 V
alimentation



STABILITÉ

Le mode Pulse et des fonctions d'assistance avancées garantissent un arc fluide et stable, ainsi qu'un meilleur contrôle du cordon.



CONTRÔLE

Le réglage Pulse, l'Arc Force et le Hot Start permettent un ajustement précis des caractéristiques de fonctionnement de la machine.



MOBILITÉ

Design compact, faible poids et alimentation 230 V garantissent une utilisation pratique en atelier comme sur chantier.



MMA



MMA Pulse



TIG Lift



TIG Lift Pulse

UNE NOUVELLE DIMENSION DU MMA EN MATIÈRE DE CONTRÔLE



- ◀ MMA / MMA Pulse
- ◀ TIG LIFT / TIG LIFT Pulse
- ◀ Fréquence Pulse (Hz) / Pulse de base
- ◀ Hot Start / Durée Hot Start
- ◀ Arc Force
- ◀ VRD

PULSE

ARC STABLE

CONTRÔLE PRÉCIS



TECHNOLOGIE

- **MMA Pulse** – meilleur contrôle de la chaleur et arc plus stable
- **TIG Lift Pulse** – soudage précis des matériaux fins
- **Hot Start** – amorçage de l'électrode facilité
- **Arc Force** – stabilisation dynamique de l'arc
- **VRD** – sécurité de travail renforcée
- **Haute tension à vide** – amorçage de l'arc fiable
- **Fan Stop** – fonctionnement silencieux et durée de vie de l'appareil prolongée

CONFORT DE TRAVAIL

- Arc plus doux et plus prévisible
- Moins de projections
- Manipulation de l'électrode facilitée
- Meilleure maîtrise du bain de fusion
- Aspect du cordon amélioré
- Fonctionnement stable avec des électrodes basiques

PANNEAU LCD INTUITIF

L'écran LCD, parfaitement lisible, offre un accès rapide aux paramètres et un réglage des fonctions en toute simplicité.

EMC STABILITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL MODERNE

La compatibilité électromagnétique avancée (EMC) renforce la stabilité de la machine et réduit les interférences avec les appareils électroniques à proximité sur le lieu de travail.

EMC





KIT PRÊT À L'EMPLOI

XPro ARC 200P | porte-électrode 3 m | pince de masse 3 m | mallette | manuel d'utilisation



LIBERTÉ DE TRAVAIL SANS LIMITES

DÉTAILS TECHNIQUES

Entrée	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	TIG Lift	oui
Courant de soudage MMA	10 – 200A	Consommation de courant	47A
Facteur de marche MMA	60%	Facteur de puissance (cosφ)	0.67
Tension à vide	78V	Rendement η	81.7
Pulsation	oui	Classe d'isolation	H
Force d'arc	oui	Classe de protection	IP21S
Démarrage à chaud	oui	Poids	5,8 kg
VRD	oui	Dimensions	380 x 150 x 250 mm